






ПРОМЫШЛЕННЫЙ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ ШВЕЙЦАРСКОГО ТИПА













Артикул	Размеры			Комплектующие		Подходящие пластины	
	H	B	L	Винт	Ключ		
T21 R/L -0808H	8	8	100	KS-3504-T	KW-T15	T21□ R/L □□□	
T21 R/L -1010JX	10	10	120	KS-35065-T			
T21 R/L -1212JX	12	12					
T21 R/L -1616JX	16	16					
T21 R/L -2020JX	20	20	150				
T21 R/L -2525M	25	25					







Артикул	Размеры					Комплектующие		Подходящие пластины
	H	B	WF	L1	L	Винт	Ключ	
T21S R/L - 0808H	8	8	7.2	26	100	KS-3504-T	KW-T15	T21□ R/L□□□
T21S R/L - 1010JX	10	10			120			
T21S R/L - 1212JX	12	12						
T21S R/L - 1616JX	16	16						







Артикул	Размеры		
	W	L	R
T21G R/L070-300-R005	0.7	3.0	0.05
T21G R/L 100-400-R005	1.0	4.0	0.05
T21G R/L 100-400-R010			0.1
T21G R/L 125-400-R005	1.25	5.0	0.05
T21G R/L 125-400-R010			0.1
T21G R/L 150-500-R005	1.5	6.0	0.05
T21G R/L 150-500-R010			0.1
T21G R/L 150-500-R020		8.0	0.2
T21G R/L 200-600-R005	2.0		0.05
T21G R/L 200-600-R010		8.0	0.1
T21G R/L 200-600-R020			0.2
T21G R/L 250-800-R005	2.5	8.0	0.05
T21G R/L 250-800-R010			0.1
T21G R/L 250-800-R020		8.0	0.2
T21G R/L 300-800-R005	3.0		0.05
T21G R/L 300-800-R010		8.0	0.1
T21G R/L 300-800-R020			0.2







Артикул	Размеры		
	W	L	R
T21GT R/L 100-250-R010	1.0	2.5	0.1
T21GT R/L 125-300-R010	1.25	3	0.1
T21GT R/L 150-300-R010	1.5		0.1
T21GT R/L 150-300-R020		4	0.2
T21GT R/L 175-400-R010	1.75		0.1
T21GT R/L 175-400-R020		6	0.2
T21GT R/L 200-400-R010	2		0.1
T21GT R/L 200-400-R020		7	0.2
T21GT R/L 250-600-R010	2.5		0.1
T21GT R/L 250-600-R020		7	0.2
T21GT R/L 300-700-R010	3		0.1
T21GT R/L 300-700-R020		7	0.2




Артикул	Размеры		
	W	L	R
T21R R/L 070-300-R035	0.7	3	0.35
T21R R/L 100-400-R050	1	4	0.5
T21R R/L 150-500-R075	1.5	5	0.75
T21R R/L 200-600-R100	2	6	1
T21R R/L 250-800-R125	2.5	8	1.25
T21R R/L 300-800-R150	3		1.5




Артикул	Размеры		
	W	L	R
T21R R/L 070-300-R035	0.7	3	0.35
T21R R/L 100-400-R050	1	4	0.5
T21R R/L 150-500-R075	1.5	5	0.75
T21R R/L 200-600-R100	2	6	1
T21R R/L 250-800-R125	2.5	8	1.25
T21R R/L 300-800-R150	3		1.5



Артикул	Размеры			
	W	Dmax	R	D
T21C R/L 050-S	0.5	5	0.03-0.05	0°
T21C R/L 070-S	0.7	8		
T21C R/L 100-S	1	12		
T21C R/L 125-S	1.25	12		
T21C R/L 150-S	1.5	16		
T21C R/L 200-S	2	16		
T21C R/L 100-P	1	12	"0.08 ±0.01"	0°
T21C R/L 150-P	1.5	16		
T21C R/L 200-P	2	16		
T21C R/L 200-200-P	2	20	0.03-0.05	11°
T21C R/L 100-11DR-S	1	12		
T21C R/L 125-11DR-S	1.25	12		
T21C R/L 150-11DR-S	1.5	16		
T21C R/L 100-11DR-P	1	12		
T21C R/L 125-11DR-P	1.25	12		
T21C R/L 150-11DR-P	1.5	16	"0.08 ±0.01"	16°
T21C R/L 050-16DR-S	0.5	5		
T21C R/L 070-16DR-S	0.7	8		
T21C R/L 100-16DR-S	1	12		
T21C R/L 125-16DR-S	1.25	12		
T21C R/L 150-16DR-S	1.5	16		
T21C R/L 200-16DR-S	2	16	"0.08 ±0.01"	16°
T21C R/L 100-16DR-P	1	12		
T21C R/L 150-16DR-P	1.5	16		
T21C R/L 200-16DR-P	2	16	0	20°
T21C R/L 070-20DR-N	0.7	8		
T21C R/L 100-20DR-N	1	12		
T21C R/L 150-20DR-N	1.5	16		




Артикул	Размеры				
	F	A	R	Шаг (мм)	Витков на дюйм (TPI)
T21T R/L 040-A-60-005	0.4	60°	0.05	0.2-0.75	127-34
T21T R/L 040-A-60-010			0.1		
T21T R/L 040-A-60-020			0.2		
T21T R/L 080-A-60-005	0.8	60°	0.05	0.4-1.25	63-21
T21T R/L 080-A-60-010			0.1		
T21T R/L 080-A-60-020			0.2		
T21T R/L 080-A-55-005		55°	0.05		40-16
T21T R/L 080-A-55-010			0.1		24-20
T21T R/L 040-B-60-005	0.4	60°	0.05	0.2-0.75	127-34
T21T R/L 040-B-60-010			0.1		
T21T R/L 040-B-60-020			0.2		
T21T R/L 080-B-60-005	0.8	60°	0.05	0.4-1.25	63-21
T21T R/L 080-B-60-010			0.1		
T21T R/L 080-B-60-020			0.2		
T21T R/L 080-B-55-005		55°	0.05		40-16
T21T R/L 080-B-55-010			0.1		24-20
T21T R/L 165-N-60-010	1.65	60°	0.1	1.0-1.5	25-17
T21T R/L 165-N-60-020			0.2		24-10
T21T R/L 165-N-55-010		55°	0.1		14-10
T21T R/L 165-N-55-020			0.2		




Артикул	Размеры						Комплектующие		Подходящие пластины
	H	B	L	LH	WF	H2	Винт	Ключ	
T61R-1010JX	10	10	120	20	10	7	KS-4008-T	KW-T15	T61 □R □□□
T61R-1212JX	12	12	120	20	12	7			
T61R-1616JX	16	16	120	20	16	7			
T61R-2020JX	20	20	120	20	20	7			
T61R-2525M	25	25	150	20	25	7			

T61L-F


ДЕРЖАВКА



Артикул	Размеры						Комплектующие		Подходящие пластины
	H	B	L	LH	H2	WF	Винт	Ключ	
T61L-1212JX-F	12	12	120	16	9	19	KS-4008-T	KW-T15	T61 □R □□□
T61L-1616JX-F	16	16	120	16	9	21			
T61L-2020JX-F	20	20	120	16	9	25			




Артикул	Размеры					Комплектующие		Подходящие пластины
	D	H	WF	L	F	Винт	Ключ	
S14H-T61L-F	14	13	6	100	15	KS-4008-T	KW-T15	T61 □ R □ □ □
S16G-T61L-F	16	15		95				
S19JX-T61L-F	19.05	18		120				
S20JX-T61L-F	20	19	10					
S22JX-T61L-F	22	21			11			
S25H-T61L-F	25	24		100				
S254JX-T61L-F	25.4	24	120					



Артикул	Размеры		
	W	L	R
T61GR-050-150-005	0.5	1.5	0.05
T61GR-060-150-005	0.6		
T61GR-070-150-005	0.7		
T61GR-075-150-005	0.75		
T61GR-070-200-005	0.7	2.0	
T61GR-075-200-005	0.75		
T61GR-080-200-005	0.8		
T61GR-090-200-005	0.9		
T61GR-100-200-005	1.0		
T61GR-100-200-010			0.05
T61GR-110-200-005	1.1		0.1
T61GR-110-200-010			0.05
T61GR-120-200-005	1.2		0.1
T61GR-120-200-010			0.05
T61GR-125-200-005	1.25		0.1
T61GR-125-200-010			0.2
T61GR-130-200-010	1.3		0.1
T61GR-130-200-020			0.2
T61GR-140-200-010	1.4		0.1
T61GR-140-200-020			0.2
T61GR-150-200-010	1.5		0.1
T61GR-150-200-020			0.2
T61GR-160-200-010	1.6		0.1
T61GR-160-200-020			0.2
T61GR-170-200-010	1.7		0.1
T61GR-170-200-020		0.2	
T61GR-175-200-010	1.75	0.1	
T61GR-175-200-020		0.2	
T61GR-100-300-005	1.0	3.0	0.05
T61GR-100-300-010			0.1
T61GR-110-300-005	1.1		0.05
T61GR-110-300-010			0.1
T61GR-120-300-005	1.2		0.05
T61GR-120-300-010			0.1
T61GR-125-300-005	1.25		0.05
T61GR-125-300-010			0.1
T61GR-130-300-010	1.3		0.2
T61GR-130-300-020			0.1
T61GR-140-300-010	1.4		0.2
T61GR-140-300-020			0.1
T61GR-150-300-010	1.5		0.2
T61GR-150-300-020			0.1
T61GR-160-300-010	1.6		0.2
T61GR-160-300-020			0.1
T61GR-170-300-010	1.7		0.2
T61GR-170-300-020			0.1
T61GR-175-300-010	1.75		0.2
T61GR-175-300-020			0.1
T61GR-180-300-010	1.8		0.2
T61GR-180-300-020			0.1
T61GR-190-300-010	1.9		0.2
T61GR-190-300-020			0.1
T61GR-200-300-010	2.0		0.2
T61GR-200-300-020			0.1
T61GR-210-300-010	2.1		0.2
T61GR-210-300-020			0.1


Артикул	Размеры		
	W	L	R
T61GR-220-300-010	2.2	3.0	0.1
T61GR-220-300-020	2.2		0.2
T61GR-230-300-010	2.3		0.1
T61GR-230-300-020	2.3		0.2
T61GR-240-300-010	2.4	3.5	0.1
T61GR-240-300-020	2.4		0.2
T61GR-250-300-010	2.5		0.1
T61GR-250-300-020	2.5		0.2
T61GR-150-350-010	1.5		0.1
T61GR-150-350-020	1.5		0.2
T61GR-160-350-010	1.6		0.1
T61GR-160-350-020	1.6		0.2
T61GR-170-350-010	1.7		0.1
T61GR-170-350-020	1.7		0.2
T61GR-175-350-010	1.75		0.1
T61GR-175-350-020	1.75		0.2
T61GR-180-350-010	1.8		0.1
T61GR-180-350-020	1.8		0.2
T61GR-190-350-010	1.9		0.1
T61GR-190-350-020	1.9		0.2
T61GR-200-350-010	2.0		0.1
T61GR-200-350-020	2.0		0.2
T61GR-210-350-010	2.1		0.1
T61GR-210-350-020	2.1		0.2
T61GR-220-350-010	2.2		0.1
T61GR-220-350-020	2.2		0.2
T61GR-230-350-010	2.3		0.1
T61GR-230-350-020	2.3		0.2
T61GR-240-350-010	2.4		0.1
T61GR-240-350-020	2.4		0.2
T61GR-250-350-010	2.5		0.1
T61GR-250-350-020	2.5		0.2




Артикул	Размеры		
	W	L	R
T61GTR-100-250-005	1	2.5	0.05
T61GTR-100-250-010			
T61GTR-125-300-010	1.25	3	0.1
T61GTR-150-350-010	1.5	3.5	
T61GTR-150-350-020			0.2
T61GTR-175-350-010	1.75		0.1
T61GTR-175-350-020			0.2
T61GTR-200-350-010	2		0.1
T61GTR-200-350-020			0.2

T61GT-GM


ПЛАСТИНА




Артикул	Размеры		
	W	L	R
T61GTR-150-350-005-GM	1.5	3.5	0.05
T61GTR-150-350-010-GM			0.1
T61GTR-150-350-020-GM			0.2
T61GTR-200-350-010-GM	2		0.1
T61GTR-200-350-020-GM			0.2




Тип	Артикул	Размеры				
		F	A	R	Шаг (мм)	Витков на дюйм (TPI)
Тип А	T61TR-040-A-60-005	0.4	60°	0.05	0.2~0.75	127~34
	T61TR-040-A-60-010			0.1		
	T61TR-040-A-60-020			0.2		
	T61TR-080-A-60-005	0.8	60°	0.05	0.4~1.25	63~21
	T61TR-080-A-60-010			0.1		
	T61TR-080-A-60-020			0.2		
	T61TR-080-A-55-005	0.8	55°	0.05		40~16
	T61TR-080-A-55-010			0.1		24~20
Тип В	T61TR-040-B-60-005	0.4	60°	0.05	0.2~0.75	127~34
	T61TR-040-B-60-010			0.1		
	T61TR-040-B-60-020			0.2		
	T61TR-080-B-60-005	0.8	60°	0.05	0.4~1.25	63~21
	T61TR-080-B-60-010			0.1		
	T61TR-080-B-60-020			0.2		
	T61TR-080-B-55-005	0.8	55°	0.05		40~16
	T61TR-080-B-55-010			0.1		24~20
Тип N	T61TR-125-N-60-015	1.25	60°	0.15	1.0~1.25	25~17
	T61TR-125-N-60-020			0.2		
	T61TR-125-N-55-015		55°	0.15		20~11



Артикул	Размеры			
	W	L	R	B
T61BR-005-S	0.3	3.5	<0.05	3.5
T61BR-010-S			<0.1	
T61BR-015-S			<0.15	



Артикул	Размеры		
	W	L	R
T61RR-035-150	0.7	1.5	0.35
T61RR-050-200	1.0	2.0	0.5
T61RR-060-200	1.2		0.6
T61RR-075-350	1.5	3.5	0.75
T61RR-100-350	2.0		1.0
T61RR-125-350	2.5		1.25




Артикул	Размеры			
	W	B max	R	D
T61CR-050-S	0.5	3	0.03-0.05	0°
T61CR-070-S	0.7			
T61CR-100-S	1			
T61CR-125-S	1.25	7	0.08 ±0.01	0°
T61CR-150-S	1.5			
T61CR-100-P	1	3	0.08 ±0.01	0°
T61CR-125-P	1.25	7		
T61CR-150-P	1.5	7		
T61CR-100-11DR-S	1	3	0.03-0.05	11°
T61CR-125-11DR-S	1.25	7		
T61CR-150-11DR-S	1.5			
T61CR-100-11DR-P	1	3	0.08 ±0.01	11°
T61CR-125-11DR-P	1.25	7		
T61CR-150-11DR-P	1.5			
T61CR-050-16DR-S	0.5	3	0.03-0.05	16°
T61CR-070-16DR-S	0.7			
T61CR-100-16DR-S	1			
T61CR-125-16DR-S	1.25	7	0.03-0.05	16°
T61CR-150-16DR-S	1.5			
T61CR-100-16DR-P	1.0	3	0.08 ±0.01	16°
T61CR-125-16DR-P	1.25	7		
T61CR-150-16DR-P	1.5			
T61CR-070-20DR-N	0.7	3	0	20°
T61CR-100-20DR-N	1.0	7		
T61CR-125-20DR-N	1.25			
T61CR-150-20DR-N	1.5			

T62R

ДЕРЖАВКА


TACTIC




Артикул	Размеры						Комплектующие		Подходящие пластины
	H	B	L	LH	WF	H2	Винт	Ключ	
T62R-1212JX	12	12	120	32	12	10.5	KS-5008-T	KW-T20	T62.R...
T62R-1616JX	16	16	120	32	16	10.5			
T62R-2020JX	20	20	120	32	20	10.5			
T62R-2525M	25	25	150	32	25	10.5			

T62L-F


ДЕРЖАВКА



Артикул	Размеры							Комплектующие		Подходящие пластины
	H	B	L	LH	H1	H2	WF	Винт	Ключ	
T62L-1616JX-F	16	16	120	15	4	10.6	31	KS-5008-T	KW-T20	T62.R...
T62L-2020JX-F	20	20	120	15	0	10.6	31			



Артикул	Размеры		
	W	L	R
T62GR-100-400-010	1	4	0.1
T62GR-100-400-020	1	4	0.2
T62GR-150-450-010	1.5	4.5	0.1
T62GR-150-450-020	1.5	4.5	0.2
T62GR-150-600-010	1.5	6	0.1
T62GR-150-600-020	1.5	6	0.2
T62GR-200-600-010	2	6	0.1
T62GR-200-600-020	2	6	0.2
T62GR-250-600-010	2.5	6	0.1
T62GR-250-600-030	2.5	6	0.3
T62GR-265-600-030	2.65	6	0.3
T62GR-280-600-030	2.8	6	0.3
T62GR-300-600-010	3	6	0.1
T62GR-300-600-030	3	6	0.3
T62GR-300-600-040	3	6	0.4




Артикул	Размеры		
	W	L	R
T62GTR-150-600-010	1.5	6	0.1
T62GTR-150-600-020	1.5	6	0.2
T62GTR-175-600-010	1.75	6	0.1
T62GTR-175-600-020	1.75	6	0.2
T62GTR-200-600-010	2	6	0.1
T62GTR-200-600-020	2	6	0.2
T62GTR-250-600-010	2.5	6	0.1
T62GTR-250-600-020	2.5	6	0.2
T62GTR-300-600-010	3	6	0.1
T62GTR-300-600-020	3	6	0.2
T62GTR-300-600-030	3	6	0.3
T62GTR-300-600-040	3	6	0.4

T62GT-TM

ПЛАСТИНА


TACTIC



Артикул	Размеры		
	W	L	R
T62GTR-300-600-005-TM	3	6	0.05
T62GTR-300-600-010-TM	3	6	0.1
T62GTR-300-600-020-TM	3	6	0.2
T62GTR-300-600-030-TM	3	6	0.3
T62GTR-300-600-040-TM	3	6	0.4

T62T

ПЛАСТИНА






Артикул	Размеры				
	F	A	R	Шаг (мм)	Зуб/дюйм
T62TR-120-A-60-010	1.2	60°	0.1	0.8~2.0	25~17
T62TR-120-A-60-020	1.2	60°	0.2		16~13
T62TR-120-A-55-010	1.2	55°	0.1	1.5~2.0	
T62TR-120-A-55-020	1.2	55°	0.2		19~11
T62TR-120-B-60-010	1.2	60°	0.1	0.8~2.0	25~17
T62TR-120-B-60-020	1.2	60°	0.2		16~13
T62TR-120-B-55-010	1.2	55°	0.1	1.5~2.0	
T62TR-120-B-55-020	1.2	55°	0.2		19~11
T62TR-165-N-60-010	1.65	60°	0.1	1.0~1.5	25~17
T62TR-165-N-60-015	1.65	60°	0.15	1.0~1.5	25~17
T62TR-165-N-60-020	1.65	60°	0.2		16~7
T62TR-165-N-55-010	1.65	55°	0.1	1.5~3.0	
T62TR-165-N-55-015	1.65	55°	0.15		24~10
T62TR-165-N-55-020	1.65	55°	0.2		14~10

T62B-S

ПЛАСТИНА




TACTIC



Артикул	Размеры			
	w	L	R	B
T62BR-005-S	0.5	6	<0.05	4.5
T62BR-015-S	0.5	6	<0.15	4.5
T62BR-020-S	0.5	6	<0.2	4.5

T62B-BF

ПЛАСТИНА




Артикул	Размеры			
	w	L	R	B
T62BR-005-BF	0.5	6	<0.05	4.5
T62BR-015-BF	0.5	6	<0.15	4.5
T62BR-020-BF	0.5	6	<0.2	4.5

T62RR

ПЛАСТИНА


TACTIC



Артикул	Размеры		
	W	L	R
T62RR-100-600	2	6	1
T62RR-125-600	2.5	6	1.25
T62RR-150-600	3	6	1.5
T62RR-159-600	3.18	6	1.59

T62C

ПЛАСТИНА



Артикул	Размеры			
	w	Dmax	R	D
T62CR-100-P	1	12	0.08-0.1	0°
T62CR-125-P	1.25	12	0.15	0°
T62CR-150-P	1.5	12	0.15	0°
T62CR-100-11DR-P	1	12	0.08-0.1	11°
T62CR-125-11DR-P	1.25	12	0.08-0.1	11°
T62CR-150-11DR-P	1.5	12	0.08-0.1	11°
T62CR-100-16DR-P	1	12	0.08-0.1	16°
T62CR-125-16DR-P	1.25	12	0.08-0.1	16°
T62CR-150-16DR-P	1.5	12	0.08-0.1	16°

Сплавы	Обрабатываемые материалы	Описание
TPV230	P	Легкообрабатываемая сталь, низкоуглеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь, медь
TMV215	M	Аустенитная нержавеющая сталь, титановые сплавы, жаропрочные сплавы, легированная сталь
	S	
TUV210	P	Легкообрабатываемая сталь, низкоуглеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь, титановые сплавы, жаропрочные сплавы, закаленные стали, чугун
	M	
	K	
	S	
	H	
TSV220	M	Титановые сплавы, жаропрочные сплавы, нержавеющая сталь
	S	
TSV215	M	Мартенситная нержавеющая сталь, дуплексная нержавеющая сталь, легированная сталь, титановый сплав, жаропрочный сплав
	S	
TNV010	N	Медь, алюминий, магний, цинк



Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. СТАРОДЕРЕВЕНСКАЯ, 11, К. 2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
+7(812) 339-33-47

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7(812) 339-33-47

TACTIC-TOOL.RU